

# Dauerhaft & Pflegeleicht 2024





## Pflegeleichtes Stecksystem langlebig, stabil und robust!

Funktion und Ästhetik stehen bei EASY-FENCE im Vordergrund. Durch das Baukastenprinzip lässt sich das Erscheinungsbild verändern, ganz nach dem persönlichen Geschmack oder der Architektur. Dauerhafte und pflegeleichte Materialien, die kombinierbar sind, garantieren eine besondere Langlebigkeit.

**Zaunplanung schnell + einfach**



Schauen Sie doch mal rein! Sie werden staunen wie leicht wir Ihnen die Zaunplanung machen.

## Alles passt harmonisch zusammen.

### WPC-Steckprofile CLASSIC



Anthrazit

Grau

Braun


▲ Anthrazit, Grau und Braun sind einfarbig. Sie haben eine klare, ruhige Ausstrahlung.



Sand Bi-Color

◀ Sand Bi-Color hat neben dem Sandton noch graue Einläufe. Dadurch entsteht eine interessante Maserung.

### WPC-Steckprofile PROTEC



Basaltgrau

Urbangrau

#### ▲ PROTEC: Mit Schutzschicht!

Die Profile verfügen über eine zusätzliche Schutzummantelung, das bedeutet:

- Weniger Schmutzanhaftungen
- EASY-CLEAN - leichtere Reinigung
- Ausdrucksstarke, holzähnliche Optik
- Stärkerer UV-Schutz
- Elegant wie Holz - aber pflegeleichter

Wissenswertes zu CLASSIC auf Seite 30

Mehr zu PROTEC auf Seite 6


## Das EASY-FENCE Baukasten-System Individuell - vielfältig - pflegeleicht

Abschlussleiste in Silber oder Anthrazit

Designleiste in Silber oder Anthrazit

Alle Steckprofile als handliches 4er Set in 6 Farbtönen

Startleiste in Silber oder Anthrazit



Alle EASY-FENCE Produkte finden Sie in einer Übersicht auf der Seite 15.



## Planen Sie Ihren individuellen Wind- und Sichtschutz!

Die passen zusammen: ALU und WPC Blickfänger in den Elementen



EASY-ROM in Anthrazit  
Mehr zu EASY-ROM auf Seite 8




Inlay VIERO in Silber  
Mehr auf Seite 4

▼ Maßstäbe in Design und Haltbarkeit setzt dieser Sichtschutz aus:  
WPC-Steckprofilen in Grau mit 7 Designleisten, Start- / Abschlussleisten und Pfosten in Silber



Stimmungsvolle Lichteffekte



LED-Lichtleisten in den Pfosten  
Mehr auf Seite 24


### Inhaltsverzeichnis

#### EASY FENCE



WPC-Steckprofile.....	02
Inlays.....	04
WPC-Steckprofile PROTEC.....	06
Rhombuszäune EASY-ROM.....	08
Tore EASY-FENCE / EASY-ROM.....	12
Produktübersicht / Planungshilfe.....	14

#### EASY-BOARDS




EASY-BOARDS System.....	16
Tore EASY-BOARDS.....	20
Produktübersicht / Planungshilfe.....	22

#### Pfosten, Montage, Licht



LED-Lichtsystem.....	24
Pfosten, Träger, Sturmanker.....	26

#### CARYS



Hochwertige Elementzäune.....	28
-------------------------------	----

#### Know-How

Wissenswertes & Ratgeber.....	30
-------------------------------	----



## Stilvoll gestalten Inlays als Blickfang

Setzen Sie Akzente, geben Sie Ihrem Sichtschutzelement einen eigenen Ausdruck. Zum Beispiel mit dem Sternenhimmel „ASTRO“. Das geht schnell & einfach: Statt einem Steckprofil fügen Sie das Inlay ein. Ein Adapter-Rahmen sorgt für einen passgenauen Sitz.



VIERO in Silber



VIERO in Silber



ASTRO in Anthrazit



### Produktdetails: Inlays

- Kombinierbar mit allen WPC-Steckprofilen
- Material: VIERO + ASTRO Aluminium in den Farben Anthrazit und Silber  
SNOW Acrylglas in Milchglas-Optik
- Abmessung: 21 x 180 cm, identisch mit einem WPC-Steckprofil
- Rahmen / Adapterprofile aus Aluminium in Anthrazit und Silber
- Montage: Statt Steckprofil wird ein Inlay eingefügt
- Einbau ohne weiteres Zubehör und in der Länge kürzbar
- Pflegeleichte Oberflächen, leicht zu reinigen

Neu im Konfigurator:  
Inlays können pro Zaunelement  
geplant werden!

Planen Sie Ihre Anlage wie ein Profi,  
weil's genau werden muss!

[www.zaun-planer.com](http://www.zaun-planer.com)



**VIERO** hat eine klassische Gitterstruktur mit quadratischen Öffnungen von 10 x 10 mm. Diese lassen Sonnenstrahlen sanft hindurch scheinen und gewähren einen blinzelnden Durchblick. Das zeitlose Design in den Zäunen passt zu fast allen Baustilen.

**ASTRO** beeindruckt optisch mit seinen zahlreichen runden Öffnungen. Diese können einen fantastischen Lichtzauber erzeugen. Die Öffnungen haben einen Durchmesser von 5-25 mm. ASTRO's Design entstand durch das natürliche Vorbild in der Natur.

**SNOW** strahlt eine vornehme, schlichte Eleganz aus. Die Füllung aus Acryl in Milchglas-Optik zeigt eine schemenhafte Struktur und verändert sich je nach Lichteinfall und Hintergrund. Ein Inlay mit klassischer Optik und stilvollem Ausdruck.







Eindrucksvoll geradlinig. Steckprofile in CLASSIC Braun, 7 Designleisten, Pfosten, Start- und Abschlussleisten in Silber.

Harmonisch fügt sich dieser Sichtschutz mit SNOW-Inlay in die Gartenanlage ein. Steckprofile Sand, Designleisten, Pfosten, Start- und Abschlussleisten in Anthrazit.





## NEU: PROTEC-WPC Mehr als nur pflegefreundlich!

Ganz oben auf der Liste der gewünschten Eigenschaften, die Outdoor-Produkte haben sollen, steht „pflegeleicht“. Zaunelemente sind Tag für Tag der Witterung ausgesetzt. Straßenstaub, aggressiver Vogelkot oder Moosbildung sind sehr häufige Verunreinigungen. Um lange Freude an den Elementen zu haben, ist ab und zu eine Reinigung von Nöten. Dieser Pflegeaufwand wird bei den PROTEC-Steckprofilen auf ein Minimum reduziert. Der Grund: Die Profile erhalten eine zusätzliche Schutz-Ummantelung und sind dadurch leicht zu pflegen und das ist nicht alles:



### Der UV-Schutz wird verstärkt

Durch die zusätzliche Schutzschicht wird die Abschirmung gegen die aggressiven UV-Strahlen der Sonne verstärkt - gleichzeitig auch die Witterungsbeständigkeit verbessert.

Elegant wie Holz

Sanft gebürstet

### Sanft gebürstete Oberfläche

Die sanft gebürstete Oberfläche bekommt durch die transparente Schutzschicht eine holzähnliche Prägung und optisch eine besondere Tiefe.




PROTEC in Urbangrau mit Inlays VIERO und EASY-ROM in Silber.

### Neu im Konfigurator: PROTEC in beiden Farben

Planen Sie Ihre Anlage wie ein Profi,  
weil's genau werden muss!

[www.zaun-planer.com](http://www.zaun-planer.com)




## Edelprofil - Pränant wie Holz

Hoher UV-Schutz kombiniert mit edler Haptik


### PROTEC-WPC Steckprofile

#### Produktdetails:

- Ein EASY-FENCE System-Produkt
- Kombinierbarer Materialmix: Inlays und EASY-ROM
- Grundmaterial: WPC, sanft gebürstet
- Mit zusätzlicher spezieller Schutz-Ummantelung
- Optik ähnelt einer astfreien Holzoberfläche
- Widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse
- Weniger Schmutzanhaftungen, Vogelkot, Staub- und Wasserflecken, Bemosung etc. sind einfacher zu entfernen
- Hoher Selbstreinigungs-Effekt bei Regen - SELF-CLEAN
- Säuberung mit Gartenbrause oder per Hochdruckreiniger mit einem sanften Strahl möglich - EASY-CLEAN



**Basaltgrau** ist unsere dunkelste Farbe, mit beeindruckender Farbtiefe. Durch geringe Lichtreflexion entsteht eine ruhige, vornehme Anmutung. Basaltgrau steht für schlichte Eleganz und klassische Optik.



**Urbangrau** zeigt sich elegant und dezent. Mit diesem warmen Farbton entstehen Sichtschutz-Wände mit Stil. Je nach Lichteinfall wirkt die Farbe Richtung Creme, Beton oder Naturseide.

Durch die versiegelte Oberfläche dringt keine Feuchtigkeit in den Kern ein, Wassertropfen perlen ab.

#### Gut zu wissen:

PROTEC, unser Markenname, steht für ein Coextruiertes WPC. Bei der Coextrusion werden zwei verschiedene Materialien in einem Prozess zusammengeführt. In diesem Fall WPC-Partikel, die zeitgleich mit einer Kunststoffschicht ummantelt werden. Durch den Prozess entstehen die guten Eigenschaften, die PROTEC so besonders machen.







Beeindruckende Ausstrahlung: PROTEC Basaltgrau, EASY-ROM Anthrazit, Designleisten und Pfosten in Silber.

Atmosphäre lässt sich einrichten: PROTEC Urbangrau, Inlays SNOW, EASY-ROM Anthrazit, Designleisten und Pfosten in Anthrazit.





## Zwischen Offenheit und Geborgenheit


EASY-ROM vereint eine hervorragende Optik und Haptik mit enormer Haltbarkeit. Die schlanken Profile sorgen für eine elegante und edle Linienführung. Eine erstklassig gestaltete Begrenzung, die Jahrzehnte Geborgenheit vermittelt. Ein klein wenig Offenheit lassen die 6 mm Abstände der Rhombusprofile zu. Es ist ein eingeschränkter Blick, schräg nach unten oder nach oben. Die Situation von Gegenüber lässt sich nur erahnen.




NEU



EASY-ROM  
ALU Terragrau



EASY-ROM  
ALU Anthrazit



EASY-ROM  
ALU Silber

Tipp:

Auf Maß  
planen!



WPC und ALU lässt sich problemlos zuschneiden. Auf den Zentimeter genau können Sie Ihre Anlage im 3D-Konfigurator anpassen. Mit der Funktion „Kürzen“ geht es blitzschnell. Planen Sie Ihre Anlage wie ein Profi, weil's genau werden muss!

[www.zaun-planer.com](http://www.zaun-planer.com)

## Ein stimmiges Zusammenspiel

ALU & WPC - Extra pflegeleicht - Extra langlebig

EASY-ROM, der Aluminium Rhombuszaun

Produktdetails:

- Ein EASY-FENCE System-Produkt
- Kombinierbarer Materialmix: WPC (CLASSIC / PROTEC) und EASY-ROM
- Aluminium mit hochwertiger Oberflächenveredelung
- In den Farben: Terragrau, Anthrazit und Silber (Details Seite 30)
- Rhombusprofil Abmessung 20 x 60 mm, Kanten elegant gerundet
- Elementmaße (BxH): 60 x 180 cm, 90 x 180 cm und 180 x 180 cm (je 30 Profile inkl. Abstandshaltern)
- Abstände zwischen den Profilen 6 mm
- Doppelkammer-Profil mit stabilen Wänden und
- **1** Mittelsteg-Verstärkung, dadurch sehr hohe Formstabilität
- In Höhe und Breite variabel (mehr auf Seite 30 unter Bearbeitung)
- Extrem dauerhaft im Außenbereich
- Besonders pflegeleicht und wertbeständig
- Bausatz und detailgenaues Montagevideo







Eine Besonderheit unserer Aluminium-Oberflächen:

Silber anodisiert ist leicht sandgestrahlt. Dadurch entsteht eine matte Oberfläche, die geringe Reflexionen zulässt. Gerade bei starkem Sonnenlicht ein angenehmer Effekt.

Anthrazit + Terragrau pulverbeschichtet, mit einer matten edlen Oberfläche hat sich seit Jahren im Außenbereich bewährt.

Mehr Wissenswertes finden Sie auf den Seiten 30 + 31.

**EASY-SERVICE**  
Montageanleitung  
Ansehen. Vorbereiten. Montieren.

Wir zeigen Profi-Wissen, damit Ihre Zaun-Montage ein voller Erfolg wird.



Top-Design & extreme Haltbarkeit: EASY-ROM Anthrazit kombiniert mit WPC-Steckprofilen Sand Bi-Color, Pfosten und Designleisten Anthrazit.





## NEU: EASY-ROM Terragrau Lässig und Zuverlässig!

Terragrau ist ein warmer Farbton mit lässiger Eleganz. EASY-ROM Terragrau kombiniert optische Leichtigkeit mit enormer Haltbarkeit. Diese hochwertigen Sichtblenden ummanteln jeden Garten, jedes Grundstück dauerhaft und edel. Kräftige Farbtöne wie Rot, Grün und Weiß wirken vor Terragrau beeindruckend. Unterschiedliche Effekte erzeugen die Farben der Pfosten. Anthrazit setzt kräftige Akzente und Silber verstärkt die Leichtigkeit. Eine genaue Produktbeschreibung finden Sie auf der Seite 8.

### Stimmungsvolle Lichteffekte



Entspannend und beruhigend wirkt das warmweiße LED-Licht bei Terragrau. Inszenieren Sie Ihr Zaun- und Lichtkonzept.

[www.zaun-planer.com](http://www.zaun-planer.com)

Planen Sie Ihre Anlage wie ein Profi, weil's genau werden muss!

Hier passt alles. Die ruhige, klare Linienführung der terragrauen Aluminium-Profile, die dezent durch silberfarbene Pfosten und das Tor unterbrochen werden.







Über das Gewohnte hinaus! Mit einer Höhe von über 2 Metern schützt dieser stabile Rhombuszaun mit einer gelungenen Farbkombination aus Terragrau und Anthrazit.




## NEU: So einfach wächst EASY-ROM von 185 cm auf bis zu 206 cm\*.

Es gibt Gründe oder Situationen für einen höheren Sichtschutz. Neugierige Passanten oder ein größeres Sicherheitsbedürfnis.


**Und so einfach geht die Erhöhung mit geringem finanziellen Aufwand:**

1. Für jedes Zaunelement, das erhöht werden soll, bestellen Sie zusätzlich ein Set Abstandshalter Art. 53162 oder 53164 (Seite 15).
2. Bei der Montage verwenden Sie zwischen den Rhombus-Profilen einfach zwei Abstandhalter übereinander, anstatt einen.

**Extra hoch: 199 cm oder 206 cm**  
= 2 Abstandhalter à 6 mm



**Normale Höhe 185 cm**  
= 1 Abstandhalter à 6 mm



\*In allen Höhenangaben sind 5 cm Bodenabstand enthalten.

**Gut zu wissen:** Wenn eine Gesamthöhe von unter 200 cm gewünscht ist, verwenden Sie wie oben beschrieben zusätzlich zu jedem Zaun 1 Set Abstandhalter, nutzen von den 30 Profilen (im Lieferumfang) jedoch nur 29 Profile.

Unser Rat: Verwenden Sie bei extra hohen Zaunanlagen wegen des Winddrucks 295 cm lange Pfosten zum Einbetonieren.

**Wichtig:** Tore passen nur zur Standardhöhe von 185 cm.





## NEU: Tor im Eigenbau, stabil, robust, langlebig!

### ALU-Torrahmen-Set

Abm.: 100 x 179,5 cm

Universal für DIN L + R  
in Anthrazit + Silber

Rahmen: 40 x 70 mm



**Anthrazit**  
Pulverbeschichtet  
Art. 52601



**Silber**  
Anodisiert  
Art. 52600

### Produktdetails:

- 1 4-teiliger Aluminium Torrahmen mit einer innenliegenden Nut für Füllungen von 20 mm Stärke
- 2 Stabile Winkel-Ladenbänder aus verzinktem Stahl, Anthrazit oder Grau pulverbeschichtet, mit Schrauben
- 3 Verstellbare Beschläge für eine genaue Ausrichtung des Tores - auch später nachstellbar!
- 4 Türdrücker aus Edelstahl
- 5 Einsteckschloss für DIN L + R
- 6 Profilylinder mit einseitigem Drehknopf und Rosetten inkl. 4 Schlüsseln
- 7 Toranschlag aus Edelstahl mit Schrauben für die Montage an den Torpfosten

### Bausatz ohne Füllung

1 ALU-Rahmen mit 20 mm Nut

Montagevideo **EASY-FENCE**  
System by Delta Gartenholz

Tor & Füllung 20 mm

**Bitte Montagevideo beachten!**  
[www.zaun-planer.com/de/service](http://www.zaun-planer.com/de/service)

**All Inclusive!**

**Mega praktisch:**  
Der Drehknopf am Zylinderschloss! Das abgeschlossene Grundstück können Sie verlassen, ohne eine Schlüssel in der Tasche zu haben. Zum Beispiel um die Mülltonnen an die Straße zu stellen.

3

Einstellbare  
Beschläge

2

Extra Stabilität durch  
Winkel-Ladenbänder



Harmonie pur! EASY-ROM ALU-Rhombuszaun in Anthrazit mit einer exakten Linienführung im passenden Tor.

## Ein Tor voller Möglichkeiten

Gestalten Sie Ihr Tor,  
Ihre Visitenkarte zu  
Ihrem Garten und  
Grundstück.



[www.zaun-planer.com](http://www.zaun-planer.com)

WPC EASY-FENCE

ALU EASY-ROM





## Sicherheit für viele Jahre

Ein Gartentor, das jahrzehntelang einwandfrei öffnen und schließen soll, muss robust und langlebig sein und nachstellbare Beschläge besitzen. Alle Bestandteile sollten rostfrei sein.

**Unser Tor-Bausatz erfüllt all diese Anforderungen und berücksichtigt noch eine Besonderheit:**

Die Füllung kann mit den nebenstehenden Elementen exakt übereinstimmend gestaltet werden. Beispiel: Die Linienführungen von Tor und Zaun werden exakt aufeinander abgestimmt. Es entsteht ein harmonisches Miteinander.

Zaun kürzen auf cm im Planer möglich.



Planen Sie Ihre Anlage wie ein Profi, weil's genau werden muss!

[www.zaun-planer.com](http://www.zaun-planer.com)

Rahmenteile mit stabilen Eckverbindern



**i**

Verwenden Sie stets die stahlverstärkten Torpfosten!  
190 cm Art. 53025 / 53021  
235 cm Art. 53024 / 53020

**Füllungsbeispiel**  
WPC-Steckprofile Sand Bi-Color und Designleisten Anthrazit

**i**

Nur 1 Paket 4er-Set mittig getrennt

Universal für DIN L + DIN R

Unbedingt mitbestellen:  
Montageprofil 190 cm  
Art. 53102 / 53106



In einer Linie! EASY-FENCE Sand Bi-Color mit Pfosten und Designleisten in Anthrazit. Das Tor und die Sichtschutzelemente bilden eine übereinstimmende Einheit.

WPC EASY-FENCE

ALU EASY-ROM


**Tipp:**

Wenn das Tor mal „klemmt“ wird es hier wieder eingestellt.





Der Zaun wächst mit jeder Designleiste um 10 mm



2 Sets á 4 Steckprofile benötigen Sie für einen Sichtschutzzaun

Alle Höhenangaben inkl. 5 cm Bodenabstand

### 30-37 EASY-FENCE Pfosten mit 3 Nuten



Mit flacher, edler Pfostenkappe


Pfosten 70 x 70 mm Silber + Anthrazit  
Mit edler Oberfläche, Details Seite 30

### 9-12



Designleiste Silber + Anthrazit  
Sichtfläche 10 mm Höhe

### 13-18



6 Inlays zur Auswahl

### 19-27



ALU - Rhombuszäune Anthrazit, Silber  
und Terragrau Details Seiten 08-11

### 38




EASY-FENCE Pfostenträger  
Stahl feuerverzinkt  
inkl. Betonschrauben,  
für Pfosten 100 cm  
und 190 cm

### 38+43+44+49+50+55+56

Betonschraube  
Wichtige Details auf Seite 27



EASY-FENCE Sand Bi-Color mit Design-,  
Start u. Abschlussleisten, Pfosten und  
Inlay VIERO in Anthrazit.





Pos.	Artikel	Abm.	Farbe	Art.	Menge
1	<b>CLASSIC WPC-Steckprofil, 4er-Set</b> 2 Sets ergeben ein Zaunelement	180 x 87 cm	Anthrazit	52501	
2			Grau	52521	
3			Sand Bi-Color	52541	
4			Braun*	52561	
5	<b>PROTEC WPC-Steckprofil, 4er-Set</b> 2 Sets ergeben ein Zaunelement	180 x 87 cm	Basaltgrau	52581	
6			Urbangrau	52582	
7	<b>ALU Start- und Abschlussleiste - Set</b> Startleiste = unten / Abschlussleiste = oben	je 3 x 2 x 180 cm	Silber	52400	
8			Anthrazit	52401	
9	<b>ALU Designleisten 7er-Set</b> Jede Leiste erhöht den Zaun um 10 mm Sichtfläche	7 Stück	Silber	52411	
10		L = 180 cm	Anthrazit	52413	
11	<b>ALU Designleiste - stückweise bestellbar</b> Jede Leiste erhöht den Zaun um 10 mm Sichtfläche	1 Stück	Silber	52412	
12		L = 180 cm	Anthrazit	52414	
13	<b>Inlay VIERO</b> ALU-Gitter mit 10 x 10 mm Öffnungen	21 x 180 cm	Silber	52420	
14			Anthrazit	52421	
15	<b>Inlay ASTRO</b> ALU-Sternenhimmel Ø 5 – 25 mm	21 x 180 cm	Silber	52424	
16			Anthrazit	52425	
17	<b>Inlay SNOW</b> Acrylglas matt mit ALU-Rahmen	21 x 180 cm	Silber	52422	
18			Anthrazit	52423	
19	<b>EASY-ROM ALU-Rhombuszaun</b> 30 Einzelprofile 20 x 60 mm inkl. Abstandshaltern	180 x 180 cm	Silber	53143	
20			Anthrazit	53140	
21			Terragrau	53146	
22	<b>EASY-ROM ALU-Rhombuszaun</b> 30 Einzelprofile 20 x 60 mm inkl. Abstandshaltern	90 x 180 cm	Silber	53144	
23			Anthrazit	53141	
24			Terragrau	53147	
25	<b>EASY-ROM ALU-Rhombuszaun</b> 30 Einzelprofile 20 x 60 mm inkl. Abstandshaltern	60 x 180 cm	Silber	53145	
26			Anthrazit	53142	
27			Terragrau	53148	
28	<b>Abstandshalter für EASY-ROM</b> für extra-hohen Zaun, Set = 60 Stück.	2,3 x 0,4 x 0,6 cm	Grau*	53164	
29			Anthrazit	53162	
30	<b>EASY-FENCE ALU-Pfosten Oberfläche anodisiert</b> mit 3 Nuten, je 2 Nutleisten und 3 Auflageleisten für die Steckprofile inkl. stabiler Pfostenkappe	7 x 7 x 100 cm	Silber	53004	
31		7 x 7 x 190 cm	Silber	53002	
32		7 x 7 x 235 cm	Silber	53001	
33		7 x 7 x 295 cm	Silber	53000	
34	<b>EASY-FENCE ALU-Pfosten Oberfläche pulverbeschichtet</b> mit 3 Nuten, je 2 Nutleisten und 3 Auflageleisten für die Steckprofile inkl. stabiler Pfostenkappe	7 x 7 x 100 cm	Anthrazit	53009	
35		7 x 7 x 190 cm	Anthrazit	53007	
36		7 x 7 x 235 cm	Anthrazit	53006	
37		7 x 7 x 295 cm	Anthrazit	53005	
38	<b>EASY-FENCE Pfostenträger für Pfosten 100 und 190 cm</b> Stahl feuerverzinkt, inkl. 4 Betonschrauben 10 x 100 mm	11 x 17 x 40 cm	Silber	53040	
39	<b>Pfostenträger-Abdeckung</b> aus Vollkunststoff, passend für 53040	11 x 17 x 2 cm	Silber	53044	
40			Anthrazit	53045	
41	<b>EASY-FENCE Torrahmen-Sets</b> für Füllung mit WPC oder EASY-ROM	100 x 179,5 cm	Silber	52600	
42			Anthrazit	52601	
43	<b>ALU-Tor-Pfosten stahlverstärkt 2er-Set</b> inkl. Pfostenträgern und 4 Betonschrauben 10 x 100 mm	7 x 7 x 190 cm	Silber	53021	
44			Anthrazit	53025	
45	<b>Pfostenträger-Abdeckung 2er-Set für ALU-Tor-Pfosten</b> aus Vollkunststoff, passend für 53021 + 53025	15 x 20 x 2 cm	Silber	53046	
46			Anthrazit	53047	
47	<b>ALU-Tor-Pfosten stahlverstärkt 2er-Set</b> zum Einbetonieren	7 x 7 x 235 cm	Silber	53020	
48			Anthrazit	53024	
49	<b>EASY-FENCE Pfostenträger mit Maueradapter</b> für Pfosten 100cm oder 190cm Länge, nicht für Tor-Pfosten geeignet	17 x 17 x 20 cm	Silber	53041	
50			Anthrazit	53042	
51	<b>ALU-Montageprofil</b> Oberfläche Silber anodisiert oder Anthrazit pulverbeschichtet, für die Montage an Wänden aller Art.: Stein, Ziegel, Holz etc. ohne Befestigungsmaterial	3 x 4 x 190 cm	Silber	53102	
52		3 x 4 x 190 cm	Anthrazit	53106	
53		3 x 4 x 235 cm	Silber	53101	
54		3 x 4 x 235 cm	Anthrazit	53105	
55	<b>TORNADO Sturmanker, inkl. Montageset</b> Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Betonschrauben	5 x 30 x 50 cm	Silber	53122	
56			Anthrazit	53123	


\* = Solange der Vorrat reicht.



## NEU: EASY-BOARDS bereits weltweit bewährt!

Sie möchten Ihrem Grundstück, Ihrem Garten einen zeitlos attraktiven Rahmen geben? Hier finden Sie das geeignete Material. EASY-BOARDS sind neuartige Verbund- oder Sandwichplatten, auch ACP genannt. Genauer gesagt: Es sind zwei äußere Aluminiumplatten mit einem mehrlagigen harten Kunststoffkern. Die Platten entstammen einer erprobten und zuverlässigen Technologie. ACP-Platten sind seit Jahrzehnten im Fassadenbereich zuverlässig im Einsatz.

### Aluminiumverbundplatten-ACP



Anthrazit

Terragrau

Rostoptik


### Milchglas-Acryl



Milchglas, leicht transparent

#### Produktdetails:

- 6 mm starke APC-Platten mit Oberflächenversiegelung
- Pflegeleicht, geringe Schmutzanhaftungen
- Reinigung nur mit Wasser und Spülmittel
- Witterungsbeständig und langlebig
- Gute Formstabilität, bruch- und schlagfest
- Hohe UV-Beständigkeit
- Kürzbar: Sägen mit Hartmetallblatt bei geringer Drehzahl



Die Adapterleiste mit seitlichen Gummidichtungen hat eine Nutbreite von 6 mm. Die Leiste wird von oben in den Pfosten geschoben und nimmt die 6 mm EASY-BOARDS Elemente auf.


#### Produktdetails:

- 6 mm starke Acrylglas-Platten
- Blickdicht, hinter der Platte sind Objekte nur schemenhaft zu sehen
- Hohe Lichtdurchlässigkeit
- Beidseitig glatt, gute Selbstreinigung
- Pflegeleicht, Reinigung nur mit Wasser und Spülmittel
- Witterungsbeständig und langlebig
- Hohe Bruch- und Schlagfestigkeit
- Gute Formstabilität
- Geringes Gewicht
- Einfache Be- und Verarbeitung
- Kürzbar: Sägen mit Hartmetallblatt bei geringer Drehzahl

**Zaunplanung schnell + einfach**

Schauen Sie doch mal rein! Sie werden staunen wie leicht wir Ihnen die Zaunplanung machen.

## EASY-BOARDS Ein variables Stecksystem




Alle EASY-BOARDS-Produkte finden Sie in einer erklärenden Systemübersicht auf den Seiten 22-23





### 3 Typen und ein Tor zum Kombinieren



①

4er Set  
4 x 177 x 44,1 cm\*



②

Halbelement  
88 x 177 cm\*



③

Schrägelement  
88 x 176 / 88 cm\*



ALU-Torrahmen-Set  
100 x 181 cm

Bausatz  
ohne Füllung  
mit 6 mm Nut

\*Plattenmaße ohne Start- / Abschluss- und Verbindungsleisten.

### Viele Kombinationen sind möglich

Alle Maße = Breite x Höhe



①

177 x 181 cm



②

177 x 180 cm




②

88 x 181 cm



③

88 x 181 / 92 cm



②

177 x 92 cm

**i** In den Maßangaben sind die für den Zusammenbau erforderlichen Start- / Abschlussleisten und H-Verbindungsleisten enthalten.

### Gestaltungsbeispiele



Rostoptik und Milchglas



Terragrau



Anthrazit







## EASY-BOARDS

System by Delta Gartenholz

Für Haus und Garten der perfekte Rahmen.

**Ausdrucksstark.** Die horizontalen silberfarbenen Linien der Leisten unterstreichen die Präsenz dieser Sicht- und Windschutzanlage in Anthrazit.

**Effektiv.** Die flammigen, ausdrucksstarken Elemente in Rostoptik werden von gering transparenten Milchglas-BOARDS unterbrochen und schaffen eine ganz besondere Atmosphäre.



## EASY-BOARDS-Service

Wie kann mein Wunschzaun aussehen, fragen Sie sich? Die Antwort erhalten Sie mit unserem Zaunplaner. Bis ins letzte Detail können Sie Ihre Vorstellungen verwirklichen, speichern, ausdrucken und später sogar noch ändern und jetzt auch als Link zu speichern!



[www.zaun-planer.com](http://www.zaun-planer.com)







**Zukunftsbewußt:** EASY-BORDS-Elemente garantieren jahrzehntelange Witterungsbeständigkeit und extreme Pflegeleichtigkeit. Der warme, sanfte Erdfarbton Terragrau vollendet das Gesamtbild von Haus und Gartenanlage harmonisch.

**Flächenbetont:** Die großzügigen Halbelemente verleihen dieser nachbarschaftlich trennenden Zaunanlage eine moderne Optik.





## NEU: Tor Eigenbau im stabil, robust, langlebig!

### Alu-Torrahmen-Set

Abm.: 100 x 181 cm

Universal für DIN L + R

in Anthrazit + Silber

Rahmen: 40 x 70 mm



**Anthrazit**  
Pulverbeschichtet  
Art. 52451



**Silber**  
Anodisiert  
Art. 52450

### Produktdetails:

- 1 4-teiliger Aluminium Torrahmen mit einer innenliegenden Nut für Füllungen von 20 mm Stärke
- 2 Stabile Winkel-Ladenbänder aus verzinktem Stahl, Anthrazit oder Grau pulverbeschichtet, mit Schrauben
- 3 Verstellbare Beschläge für eine genaue Ausrichtung des Tores - auch später nachstellbar!
- 4 Türdrücker aus Edelstahl
- 5 Einsteckschloss für DIN L + R
- 6 Profilylinder mit einseitigem Drehknopf und Rosetten inkl. 4 Schlüsseln
- 7 Toranschlag aus Edelstahl mit Schrauben für die Montage an den Torpfosten

### Bausatz ohne Füllung

1 ALU-Rahmen mit 6 mm Nut

Montagevideo **EASY-FENCE**  
System by Delta Gartenholz

Tor & Füllung 6 mm

Bitte Montagevideo beachten!  
[www.zaun-planer.com/de/service](http://www.zaun-planer.com/de/service)

### All Inclusive!

**Mega praktisch:**  
Der Drehknopf am Zylinderschloss! Das abgeschlossene Grundstück können Sie verlassen, ohne eine Schlüssel in der Tasche zu haben. Zum Beispiel um die Mülltonnen an die Straße zu stellen.

3

Einstellbare Beschläge

2

Extra Stabilität durch Winkel-Ladenbänder



Schön und sicher. EASY-BOARDS 4er-Set-Elemente in Anthrazit mit edlen Verbindungsleisten in ALU-Silber schützen mit dem stabilen Tor den privaten Bereich dauerhaft.

## Ein Tor voller Möglichkeiten

Gestalten Sie Ihr Tor, Ihre Visitenkarte zu Ihrem Garten und Grundstück.



[www.zaun-planer.com](http://www.zaun-planer.com)

### EASY-BOARDS





## Sicherheit für viele Jahre

Ein Gartentor, das jahrzehntlang einwandfrei öffnen und schließen soll, muss robust und langlebig sein und nachstellbare Beschläge besitzen. Alle Bestandteile sollten rostfrei sein.

**Unser Tor-Bausatz erfüllt all diese Anforderungen. Das Bestücken mit EASY-BOARDS ist einfach.**

\*BOARDS-Elemente können mit Hartmetall bestückten Sägeblättern geschnitten werden. Wir empfehlen eine geringe Drehzahl. Auch bohren ist mit Metall-Bohrern möglich, so z. B. HSS-Bohrer.


Zaun kürzen auf cm im Planer möglich.



Planen Sie Ihre Anlage wie ein Profi, weil's genau werden muss!

[www.zaun-planer.com](http://www.zaun-planer.com)

Rahmenteile mit stabilen Eckverbindern



**i**

Verwenden Sie stets die stahlverstärkten Torpfosten!  
190 cm Art. 53025 / 53021  
235 cm Art. 53024 / 53020

### Füllungsbeispiel EASY-BOARDS Terragrau

**i**

Inhalt:  
1 Halbelement 88 x 177 cm  
Zuschnitt\*  
durch den Kunden  
auf 88 x 169 cm




Unbedingt mitbestellen:  
Montageprofil 190 cm  
Art. 53102 / 53106



Die neue Großzügigkeit! Die flächigen EASY-BOARDS Halbelemente in Rostoptik in Kombination mit Milchglas trennen außergewöhnlich und zeitlos schön.

### EASY-BOARDS



### Tipp:


Wenn das Tor mal „klemmt“ wird es hier wieder eingestellt.






## NEU: EASY-BOARDS Das muss man wissen!

Die 6 mm starken EASY-BORDS-Platten werden mit EASY-FENCE Pfosten verbaut. Eine Adapterleiste (siehe Pos. 13-14) reduziert die Nut des Pfostens von 20 auf 6 mm. Diese Leiste ist Bestandteil des Montageleisten-Sets und wird einfach von oben in den Pfosten geschoben. Seitliche Gummidichtungen in der Adapterleiste sorgen für einen sicheren Halt der Platten.



**4er-Set**  
4 x 177 x 44,1 cm\*



**Halbelement**  
88 x 177 cm\*



**Schrägelement**  
88 x 176 / 88 cm\*



**ALU-Torrahmen-Set**  
100 x 181 cm

Bausatz  
ohne Füllung  
mit 6 mm Nut



\*Plattenmaße ohne Start- / Abschluss- und H-Verbindungsleisten.  
Die Maße mit Start- / Abschluss und H-Verbindungsleisten finden Sie auf Seite 17

### 19-26 EASY-FENCE Pfosten mit 3 Nuten



Mit flacher, edler  
Pfostenkappe


Pfosten 70 x 70 mm Silber + Anthrazit  
Mit edler Oberfläche, Details Seite 30

### 13-14 Montageleisten-Set, immer für EASY-BOARDS erforderlich!



Start- und Abschlussleiste Silber + Anthrazit  
Adapterleiste mit Gummidichtungen  
Anthrazit, zum Einschub in den Pfosten

### 15-16



H-Verbindungsleisten Silber + Anthrazit

### 27




**EASY-FENCE  
Pfostenträger**  
Stahl feuerverzinkt  
inkl. Betonschrauben,  
für Pfosten 100 cm  
und 190 cm

### 28-29



**Pfostenträger-  
Abdeckung**  
Silber + Anthrazit  
aus Vollkunststoff,  
passend für  
Pfostenträger 53040



### 36-37



**EASY-FENCE  
Pfostenträger  
feuerverzinkt mit  
Maueradapter**  
Silber + Anthrazit  
inkl. Betonschrauben

### 42-43



**TORNADO  
Sturmanker**  
Silber + Anthrazit  
inkl. Betonschrauben  
und Montagematerial  
Details Seite 27



Pos.	Artikel	Abm.	Farbe	Art.	Menge
1	 EASY-BOARDS, 4er-Set	4 Platten à 177 x 44,1 cm	Anthrazit	52468	
2			Terragrau	52473	
3			Rostoptik	52478	
4			Milchglas	52483	
5	 EASY-BOARDS, Halbelement	88 x 177 cm	Anthrazit	52469	
6			Terragrau	52474	
7			Rostoptik	52479	
8			Milchglas	52484	
9	 EASY-BOARDS, Schrägelement	88 x 177 / 88 cm	Anthrazit	52470	
10			Terragrau	52475	
11			Rostoptik	52480	
12			Milchglas	52485	
13	 EASY-BOARDS ALU-Montageleisten-Set 2x U-Profil als Start- und Abschlussleiste 2x Adapterleisten inkl. Gummidichtungen	je 2 Stück	Silber	52460	
14		2 x 3 x 177 cm 2 x 2 x 175 cm	Anthrazit	52461	
15	 EASY-BOARDS ALU-Verbindungsleisten 3er-Set als Zwischenleisten für EASY-BOARDS 4er-Set und 2x Halbelement horizontal (nur 1x pro Zaun notwendig)	je 3 Stück	Silber	52464	
16		1 x 3 x 177cm	Anthrazit	52465	
17	 EASY-BOARDS Torrahmen-Sets für Füllung mit EASY-BOARDS Halbelement	100 x 181 cm	Silber	52450	
18			Anthrazit	52451	
19	 EASY-FENCE ALU-Pfosten Oberfläche anodisiert mit 3 Nuten, je 2 Nutleisten und 3 Auflageleisten für die Steckprofile, inkl. stabiler Pfostenkappe	7 x 7 x 100 cm	Silber	53004	
20		7 x 7 x 190 cm	Silber	53002	
21		7 x 7 x 235 cm	Silber	53001	
22		7 x 7 x 295 cm	Silber	53000	
23	 EASY-FENCE ALU-Pfosten Oberfläche pulverbeschichtet mit 3 Nuten, je 2 Nutleisten und 3 Auflageleisten für die Steckprofile, inkl. stabiler Pfostenkappe	7 x 7 x 100 cm	Anthrazit	53009	
24		7 x 7 x 190 cm	Anthrazit	53007	
25		7 x 7 x 235 cm	Anthrazit	53006	
26		7 x 7 x 295 cm	Anthrazit	53005	
27	 EASY-FENCE Pfostenträger für Pfosten 100 und 190 cm Stahl feuerverzinkt, inkl. 4 Betonschrauben 10 x 100 mm	11 x 17 x 40 cm	Silber	53040	
28	 Pfostenträger-Abdeckung aus Vollkunststoff, passend für 53040	11 x 17 x 2 cm	Silber	53044	
29			Anthrazit	53045	
30	 ALU-Tor-Pfosten stahlverstärkt 2er-Set inkl. Pfostenträgern und 4 Betonschrauben 10 x 100 mm	7 x 7 x 190 cm	Silber	53021	
31			Anthrazit	53025	
32	 Pfostenträger-Abdeckung 2er-Set für ALU-Tor-Pfosten aus Vollkunststoff, passend für 53021 + 53025	15 x 20 x 2 cm	Silber	53046	
33			Anthrazit	53047	
34	 ALU-Tor-Pfosten stahlverstärkt 2er-Set zum Einbetonieren	7 x 7 x 235 cm	Silber	53020	
35			Anthrazit	53024	
36	 EASY-FENCE Pfostenträger mit Maueradapter für Pfosten 100cm oder 190cm Länge, nicht für Tor-Pfosten geeignet	17 x 17 x 20 cm	Silber	53041	
37			Anthrazit	53042	
38	 ALU-Montageprofil Oberfläche Silber anodisiert oder Anthrazit pulverbeschichtet, für die Montage an Wänden aller Art.: Stein, Ziegel, Holz etc. ohne Befestigungsmaterial	3 x 4 x 190 cm	Silber	53102	
39			Anthrazit	53106	
40		3 x 4 x 235 cm	Silber	53101	
41			Anthrazit	53105	
42	 TORNADO Sturmanker, inkl. Montageset Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Betonschrauben 10 x 100 mm und Montagematerial aus Edelstahl	5 x 30 x 50 cm	Silber	53122	
43			Anthrazit	53123	




## Verzaubern Sie Ihren Garten mit fantastischen Licht-Erlebnissen.

Nach dem Sonnenuntergang stimmungsvolles Licht im Garten oder auf der Terrasse - ein faszinierender Effekt. Möglich wird dieser mit dem neuen EASY-FENCE LED-Lichtsystem.

① LED-Lichtleisten werden von oben in die Systempfosten geschoben und strahlen neutralweiß. Zusätzlich können Sie mittels ④ Farbwechsler und Dimmer per Fernbedienung eine Wohlfühl-Atmosphäre erzeugen. Auch für Sicherheit und Orientierung kann das System sorgen: Dunkle Ecken können Sie ausleuchten oder Einfahrten aufhellen und die Lichtleisten z. B. mit einem Bewegungsmelder steuern.

### Tipp:



Planen Sie Ihre Anlage wie ein Profi, weil's genau werden muss!

[www.zaun-planer.com](http://www.zaun-planer.com)



▲ Die ① LED-Lichtleiste wird von oben in die Systempfosten geschoben. Eine stabile Pfostenkappe schützt die Lichtleiste von oben.  
**Hinweis:** Bei Eckpfosten und Montageprofilen kann die Lichtleiste nicht eingebaut werden.

◀ Die transparente, diffuse wasserfeste Kunststoffhülle (IP65) schützt den darin verbauten LED-Streifen und verteilt das Licht blendfrei und gleichmäßig. Die leistungsstarken LED's sorgen für eine gute Ausleuchtung bei niedrigem Energieverbrauch. Die Standard-Lichtfarbe 4000K (neutralweiß) kann durch den Einsatz vom ④ LED-Color Maker auf alle 256 RGB-Farben erweitert werden, auch dimmen ist möglich.



▲ Mit wasserdichten (IP68) Schraubverbindungen werden die witterungsbeständigen Kabel mit dem ② Trafo verbunden.

## Das EASY-FENCE Lichtsystem

- ① Art. 52405 LED-Lichtleiste mit 200 cm Kabel IP65
  - Aluminiumgehäuse mit Kunststoffabdeckung
  - robust, staubdicht und wassergeschützt
  - einfaches Einschieben in die Nut der EASY-FENCE Pfosten
  - für außen und innen geeignet
  - Stromverbrauch 8,5 Watt
  - Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß\*
  - Helligkeit 800 Lumen, entspricht einer 60 Watt Glühbirne
  - Lebensdauer ca. 30.000 Stunden
  - Energieeffizienzklasse A

\*Die Farben sind mit dem Farbwechsler „LED-Color Maker“ veränderbar.

- ② Art. 52403 LED-Trafo 60 Watt IP68 für maximal 6 LED-Lichtleisten

- 230 auf 12 Volt
- inklusive 200 cm Kabel mit Schuko-Stecker



- ③ Art. 52406 LED-Verlängerungskabel 200 cm IP68

- zur Überbrückung von Pfosten ohne Lichtleiste oder vom Trafo zur Lichtleiste

**Farbiges Licht:** Sofort oder später einfach ins System einzufügen!

- ④ Art. 52404 LED-Color Maker IP67 mit 200 cm Kabel und Fernbedienung

- für Multi-Color Wiedergabe der Lichtleisten
- Funk-Fernbedienung
- 256 RGB-Farben einstell- und veränderbar
- Dimmfunktion
- verschiedene Beleuchtungsmodi wählbar







Die LED-Lichtleisten erzeugen eine wohliche Atmosphäre.



Die Lichtfarbe lässt sich nach Stimmung und Jahreszeit variieren.




Optional einfügbar  
für Farbwechsel  
und Dimmen  
Art. 52404  
LED-Color Maker  
mit Fernbedienung  
und 200 cm Kabel

▼ ① Art. 52405 LED-Lichtleiste

▼ Ohne LED Lichtleiste

**EASY-SERVICE**  
Montageanleitung  
Ansehen. Vorbereiten. Montieren.



Eine gelungene Komposition. Stimmungsvoll vollenden die LED-Leuchten in den Pfosten den erweiterten Wohnraum im Garten.





## Für alle Fälle... ...die perfekte Lösung

Auch mit geringer Erfahrung im Aufbau einer Sichtschutzanlage stellt die Montage keine allzu große Herausforderung dar. Für die unterschiedlichen Bodenbefestigungen bieten wir jeweils die passende Lösung an. Ob Pfosten auf festem Untergrund wie Betonflächen oder tief im Erdreich verbaut werden, verschiedene Pfostenlängen lösen jede Herausforderung. Kurzum: Ein „Rundum-Sorglos-Set“ für die schnelle Montage.



### Tipp:



Planen Sie Ihre Anlage wie ein Profi, weil's genau werden muss!

[www.zaun-planer.com](http://www.zaun-planer.com)

## 3-Wege-Pfosten & ein sicherer Pfostenträger In 3 Richtungen gestalten, durch die Nuten für die Steckprofile



Eine 5 cm Auflage für die Startleiste befindet sich in allen 3 Nuten.


- 1 ALU-Pfosten 100 cm für Pfostenträger
- 2 ALU-Pfosten 190 cm für Pfostenträger
- 3 ALU-Pfosten 235 cm zum Einbetonieren
- 4 ALU-Pfosten 295 cm für Gefälle oder hohe Zäune
- 5 ALU-Montageprofil 190 cm für Wandbefestigung
- 6 ALU-Montageprofil 235 cm für Wandbefestigung
- 7 Pfostenträger feuerverzinkt inkl. 4 Betonschrauben





## Bedarfsgerechte Zaunhöhen

### Unterschiedliche Pfostenlängen sind die Lösung



Sichtschutz bei Gefälle Extra hoher Sichtschutz Vorgarten- / Niedrigzäune

**EASY-SERVICE**  
Montageanleitung  
Ansehen. Vorbereiten. Montieren.

Wir zeigen Profi-Wissen, damit Ihre Zaun-Montage ein voller Erfolg wird.



## Sturmanker

### Für mehr Standsicherheit




**TORNADO Sturmanker**  
inklusive Montageset

- Abm. 5 x 30 x 50 cm (B x T x H)
- Feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Farben: Anthrazit und Silber
- Zwei Bohrungen am Fuß Ø 14 mm für doppelten Halt, inkl. 2 Betonschrauben 10 x 100 mm für schnelle Montage ohne Dübel
- Mehr Infos auf Seite 31

## Ein Pfosten für alle Fälle!

Die EASY-FENCE Pfosten sind für alle Verbindungsfälle geeignet.



**Die Betonschraube**  
hält ganz ohne Dübel

Schrauben in Beton ohne Dübel – geht das? Ja, und wie! Betonschrauben sind das geeignete Zubehör für Profis und Hobby-Handwerker.

Unsere Betonschrauben können ohne Dübel einfach in das gereinigte Bohrloch von 10 mm Durchmesser eingeschraubt werden. Dank verstärkter Verzahnung an der Schraubenspitze lässt sich die Betonschraube leicht mit Maul-, Ring- oder Drehmomentschlüssel von Hand setzen. Das Gewinde fräst sich beim Eindrehen formschlüssig in den Beton. Die Schrauben sollten „kraftschlüssig“ angezogen werden. Das heißt: Fest anziehen ohne zu überdrehen. Aufgrund des Sechskantkopfes mit angepresster Scheibe wird keine extra Unterlegscheibe mehr benötigt und die Kraft wird optimal auf die Betonfundamente übertragen.

Weitere wichtige Details auf Seite 31

**7 EASY-FENCE**  
Pfostenträger für Pfosten 100 und 190 cm

- Abm. 11 x 17 x 40 cm (B x T x H)
- Stahl feuerverzinkt
- Fußplatte 8 mm stark
- 4 Bohrungen mit Ø 14 mm Langlöchern für nachträgliches Ausgleichen
- inkl. 4 Betonschraubenn 10 x 100 mm für eine schnelle Montage ohne Dübel
- für Pfosten 100 cm und 190 cm

**all inclusive**

4 Betonschrauben

**EASY-FENCE**  
Pfostenträger mit Maueradapter

- Abm. 17 x 17 x 20 cm (BxTxH)
- Stahl, feuerverzinkt
- inkl. 4 Betonschrauben 10 x 100 mm
- Mindestbetonbreite u. -höhe 20 cm

Adapterwinkel Silber oder Anthrazit pulverbeschichtet

20 cm

20 cm

**Pfostenträger-Abdeckung**

- Abm. 11 x 17 x 2 cm (B x T x H)
- Vollkunststoff
- Silber + Anthrazit
- passend für Pfostenträger **7**



## Hochwertig eingerahmt und überzeugend pflegeleicht

Die CARYS-Elemente haben einen 40 x 62 mm Aluminium-Rahmen blank anodisiert. Das Innenleben besteht aus 20 mm starken WPC Profilen.



Breite x Höhe	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180/90 cm	180 x 90 cm	Einzeltor 100 x 180 cm
Farbe	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.
Anthrazit	52100	52101	52102	52103	52104
Grau	52110	52111	52112	52113	52114

Die Einzeltore sind universal DIN links oder DIN rechts montierbar. Inkl. folgendem Zubehör: 2 verstellbare Ladenbänder sowie 2 Torangeln aus mattem Edelstahl, Schlosskasten PZ vorgerichtet, Drückergarnitur-Set inkl. Langschildern und Toranschlag. Allen notwendigen Beschläge im Paket enthalten. Bitte separat kaufen: Passender Profilzylinder 30/30 mm. Zaunmontage nur mit dem „CARYS“-Zubehör zulässig.

CARYS WPC-Rahmenzäune in Grau mit BASIC-Pfosten in Silber überzeugen und hinterlassen einen bleibenden Eindruck.








Der ausdrucksvolle Aluminium-Rahmen mit einer Breite von 62 mm verleiht den CARYS Sichtschutzelementen eine großzügige Eleganz. Die breiten WPC Profile verstärken den hochwertigen Eindruck. Das blank anodisierte Aluminium wirkt sehr edel. Unsere Spezialität: Aufgrund der verdeckten Montage der Zaunhalter bleibt die makellose Ansicht der Rahmen erhalten.

**Tipp:** Planen Sie Ihre Anlage wie ein Profi, weil's genau werden muss!  
[www.zaun-planer.com](http://www.zaun-planer.com)



Für Pfostenträger zur Montage auf Beton, Stein etc.

Zum Einbetonieren zum Einbau ins Erdreich



Pos.	Artikel	Länge	Farbe	Art.
<b>BASIC ALU-Pfosten, 70 x 70 mm, Silber anodisiert oder Anthrazit pulverbeschichtet</b>				
1	für Montage auf Pfostenträger	100 cm	Silber	52043
		190 cm	Silber	52041
3	zum Einbetonieren im Erdreich	150 cm	Silber	52042
		235 cm	Silber	52040
		295 cm	Silber	52039
1	für Montage auf Pfostenträger	100 cm	Anthrazit	52048
		190 cm	Anthrazit	52046
3	zum Einbetonieren im Erdreich	150 cm	Anthrazit	52047
		235 cm	Anthrazit	52045
		295 cm	Anthrazit	52044
	<b>BASIC-Pfostenträger für Pfosten 100 und 190 cm</b> Stahl feuerverzinkt, inkl. Betonschrauben 10 x 100 mm	11x17x40 cm	Silber	52079
	<b>Pfostenträger-Abdeckung</b> aus Vollkunststoff, passend für Pfostenträger 52079	11x17x2 cm	Silber Anthrazit	53044 53045
	<b>CARYS Zaunhalter Edelstahl</b> für verdeckte Montage, inkl. Bohrschrauben	6er-Set	Silber	52099
<b>BASIC ALU-Tor-Pfosten, stahlverstärkt, Silber anodisiert oder Anthrazit pulverbeschichtet</b>				
	2er-Set inkl. Pfostenträgern und 4 Betonschrauben 10 x 100 mm	190 cm	Silber	52060
		190 cm	Anthrazit	52064
	2er-Set zum Einbetonieren im Erdreich	235 cm	Silber	52059
		235 cm	Anthrazit	52063
	<b>Pfostenträger-Abdeckung 2er-Set für ALU-Tor-Pfosten</b> aus Vollkunststoff, passend für 52060 + 52064	15x20x2 cm	Silber Anthrazit	53046 53047
	<b>TORNADO Sturmanker</b> inkl. 4 Betonschrauben 10 x 100 mm und Montagematerial aus Edelstahl Details Seite 27	5x30x50 cm	Silber Anthrazit	53122 53123




# KNOW-HOW

Wissenswertes und Ratgeber

## Dauerhaft pflegeleicht durch beste Werkstoffe

### Aluminium



#### Aluminium Silber

Pfosten, Abschlüsse und Designleisten sind anodisiert. Es wird eine Schutzschicht auf elektrolytischem Wege erzeugt. In der Fachsprache bezeichnet man das als anodische Oxidation. Die oberste Aluminium-Schicht wird widerstandsfähiger gegen Korrosion und Witterung gemacht. Auch die Härte wird verbessert zum Schutz vor Kratzern und anderen mechanischen Einflüssen.

#### Unsere Besonderheit bei EASY-FENCE:

Die Oberfläche wird vorher superfein sandgestrahlt mit dem Ergebnis einer matten und edlen Optik. Spiegelungen und sichtbarer Schmutz werden deutlich verringert.



#### Aluminium Anthrazit und Terragrau

Pfosten, Abschlüsse und Designleisten sind durch eine Pulverbeschichtung veredelt. Bei diesem Verfahren wird das Aluminium in einem elektrischen Vorgang mit Pulverlack beschichtet und danach eingebrannt. Auch diese Produkte besitzen eine matte und edle Oberfläche. Schmutzunempfindlichkeit und geringere Spiegelungen machen die Oberflächen pflegeleicht. Ein zusätzlicher Anstrich ist nicht erforderlich. Das Aluminium lässt sich prima mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Achtung: Bitte keine lösemittel- oder kreidhaltigen Reiniger verwenden, da diese die Oberflächen angreifen oder beschädigen können.

#### Bearbeitung

Das Zuschneiden von Aluminium geht am besten mit einer Kappsäge inklusive einem feingezahnten Metallsägeblatt oder mit einer Eisensäge. Anschließend die scharfen Kanten mit einer feinen Feile oder feinem Schleifpapier entgraten, um Verletzungen zu vermeiden. Wichtig: Benutzen Sie ausnahmslos Feile und Schleifmittel, die nicht vorher für andere Metalle verwendet wurden. Sonst kann durch fremde Metallpartikel Rost auf dem Aluminium entstehen. Und noch ein Tipp: Kürzen Sie Pfosten immer nur am Fußende und versiegeln Sie die Schnittstellen mit handelsüblichem Klarlack.



2021/2022 | Ausgezeichnet für:

High Quality

Design

Bedienkomfort

Funktionalität

www.plusaward.de

### EASY-FENCE WPC

Wood Plastic Composite  
(Ein Verbundwerkstoff)



#### Werkstoff

WPC ist ein Mischwerkstoff aus Naturfasern, Kunststoff und Additiven (Hilfsstoffen). WPC vereint die positiven Merkmale von Holz mit den langlebigen Eigenschaften von Kunststoff. Dieser Verbundwerkstoff, wie WPC in der Fachsprache heißt, hat viele Vorteile: eine gleichmäßige Oberfläche, keine Äste und Rissbildungen, die bei Holz ganz natürliche Eigenschaften sind. Auch Splitter oder Verwerfungen, die früher oder später bei vielen Hölzern auftreten, gibt es bei WPC nicht.

#### Langlebigkeit


WPC ist ein besonders langlebiges, witterungsbeständiges Produkt. Die Profile sind resistent gegen Insekten- oder Pilzbefall.

#### Keine Imprägnierung

Unsere WPC-Profile sind ohne spezielle Behandlung witterungsresistent. Ein aufwendiges Einölen oder Streichen zur Werterhaltung entfällt.

#### Oberfläche

Leichte Farbnuancen auf der Oberfläche entstehen durch Naturfasern, die sich mit dem Kunststoff verbinden. Dadurch wirken die Flächen nicht steril und kalt, sondern ausdrucksvoll und natürlich. Unsere WPC-Profile werden nach der Produktion geschliffen, um eine naturnahe Optik zu erreichen.



#### Sand Bi-Color bedeutet:

Der Hauptfarbton ist Sand. Um eine holzähnliche Oberfläche zu erlangen, wird noch ein dunkler Farbton zugemischt. Die Zaun-Optik bekommt dadurch eine interessante Maserung. Kein Element gleicht dem anderen. Die sandfarbenen Sichtschutzelemente wirken somit natürlich und modern. Jeder Zaun ist ein Unikat. Und noch ein Tipp: Mischen oder drehen Sie die Steckprofile, denn auch die Rückseiten können für eine ausgeglichene, ansprechende Optik sorgen.

#### Bearbeitung

WPC hat eine hohe Materialfestigkeit und lässt sich wie Holz bearbeiten. Sie können WPC-Profile ganz einfach mit einer Kappsäge auf Ihre Wunschlänge kürzen. Vorzugsweise sollten die Sägeblätter hartmetallbestückt sein.

#### Temperatur - Hitze - Montage

WPC dehnt sich bei Wärme aus und zieht sich bei Kälte zusammen. So muss immer auf Dehnungsfugen geachtet werden. Beim WPC-Steckprofil beträgt die Fuge 5 mm pro Seite. Unser Tipp: Erstellen Sie aus einer 18 mm starken gehobelten Latte zwei Abstandshalter, die je 10 mm länger sind als das WPC-Steckprofil. Die Kopfenden müssen sauber und rechtwinklig sein, dann klappt das Ausrichten der Pfosten ohne Mühe. Das WPC sollte mindestens 24 Stunden vor der Montage außen gelagert werden, um sich zu akklimatisieren und Spannungen abzubauen. Durch starke Sonneneinstrahlung können WPC-Profile einen „leichten Bauch“ zur Sonnenseite bekommen. Durch unsere stabilisierenden ALU-Designleisten wird dieser Effekt deutlich minimiert.

#### Reinigung

Da die WPC-Oberfläche bei der Produktion geschliffen wird, lassen sich Rückstände von Schleifstaub nicht vermeiden. Um keine Fleckenbildung zu begünstigen, empfehlen wir nach der Montage eine Erstreinigung. Sollten Sie es mit hartnäckigem Schmutz, Wasserflecken, Grünbelag oder Vogelkot zu tun haben, können Sie bedenkenlos mit Spülmittel auf Essigbasis säubern. Bei der Nutzung eines Hochdruckreinigers zwingend nur mit einem schwachen Wasserstrahl arbeiten, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Das gleiche gilt für lösemittel- und kreidhaltige Reiniger, da diese die Oberfläche angreifen. Die Flächen werden aufgeraut und stumpf. Schmutz kann sich schneller wieder festsetzen.

#### Schwarze Flecken

Feuchtes Wetter, schattige Plätze, unzureichende Belüftung oder auch Blätter oder Gartenabfälle in der Nähe können die Bildung schwarzer Stockflecken auf der Oberfläche begünstigen. Es sind Schimmelsporen, die in der Luft übertragen werden. Dagegen helfen Grünbelag-Entferner. Nach der Reinigung immer mit viel klarem Wasser nachspülen.

#### Montagetipp

Bitte verwenden Sie pro Zaunelement eine Mischung der Steckprofile aus verschiedenen Paketen, damit marginale Abweichungen von unterschiedlichen Chargen nicht auffallen und die Zaunanlage homogen wirkt.



## EASY-BOARDS ACP

### Aluminium Silber

ACP Aluminium Composite Panel ACP sind Sandwich- oder Verbundplatten. Sie bestehen aus einem massiven Kunststoffkern und einer beidseitigen Deckschicht aus Aluminium.

Zusammengefügt erzeugen die Komponenten einen extrem stabilen Verbund. Hohe Festigkeit, Formstabilität und geringes Gewicht zeichnen die ACP-Elemente aus. Witterungsbeständigkeit und die außergewöhnliche Haltbarkeit - Bruch- und Schlagfestigkeit - auch bei hohen und tiefen Temperaturen sind ein weiteres Plus. Der weltweit erfolgreiche Einsatz von ACP-Platten, vor allem im Fassadenbereich, runden das positive Gesamtbild von ACP ab.

### Optik

Bei unseren EASY-BORDS Platten steht die Flächenbetonung im Vordergrund. Eindrucksvolle Oberflächen verleihen den Elementen eine äußerst prägnante Optik. EASY-BORDS ist ein Sicht- und Windschutz, der Haus und Garten attraktiv und zeitlos einrahmt und für das gewisse Etwas sorgt. Dank der hohen UV-Beständigkeit bleiben die Oberflächen jahrelang ein ansehnlicher Blickfang.

### Reinigung

Die Oberflächen von EASY-BORDS ACP sind an Pflegeleichtigkeit kaum zu übertreffen. Schmutzanhaftungen sind minimal. Die Flächen lassen sich mit geringstem Aufwand reinigen, Wasser und Spülmittel reichen aus.

### Lagerung

Damit sich die Platten nicht verziehen, sollten

## EASY-BOARDS Milchglas-Acryl

sie vor der Montage plan auf eine ebene Fläche gelegt werden. Auch senkrecht können die Elemente gelagert werden, dabei bitte den Schutz der Kanten beachten.

### Bearbeitung:

EASY-BORDS ACP ist gut zu bearbeiten, sägen und bohren ist mit passenden Werkzeugen kein Problem. Deshalb sollten die Elemente mit Hartmetall-bestückten Sägeblättern geschnitten werden. Bohren ist mit Metall-Bohrern (HSS) problemlos. Generell empfehlen wir bei den Bearbeitungen eine geringe Drehzahl und langsamen Sägevorschub.

### Das sollten Sie wissen:

Die Platten werden mit einer beidseitigen Schutzfolie geliefert. Diese ist vor dem Einschleiben in die Pfosten zu entfernen, da sonst Reste hinter den Gummidichtungen hängen bleiben. Die ALU-Kanten der Platten sind scharf, benutzen Sie feste Handschuhe beim Handling. Wichtig: Verpackung nicht mit Cutter oder Messer öffnen, sonst kann die Oberfläche verletzt werden.

### EASY-BOARDS Milchglas-Acryl

Acrylglas ist eine der Kunststoffarten, die allgemein sehr bekannt sind. Diese Bekanntheit verdankt das Produkt seinen außergewöhnlich positiven Eigenschaften. Neben der hohen Bruch- und Schlagfestigkeit sind die Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit hervorzuheben. Acrylglas ist erheblich leichter als Glas, es ist stärker und hat einen erfreulichen günstigen Preis im Vergleich

zu normalem Glas. Seit vielen Jahren wird Acrylglas erfolgreich im Außenbereich eingesetzt.

### Optik

Unsere UV-beständigen Milchglas-Elemente haben eine glatte, matte Oberfläche. Diese ist undurchsichtig, aber dennoch in hohem Maße lichtdurchlässig. Die Hintergründe lassen sich nur schemenhaft erkennen. Vor fremden Blicken ist man perfekt geschützt.

### Reinigung

Die Milchglas Acryl-Platten dürfen nur mit Wasser und etwas Geschirrspülmittel gereinigt werden. Tabu für die Reinigung sind: Glasreiniger und Reinigungsmittel mit Benzol, Ethanol, Alkohol, Terpentin, Verdünnungen etc.. Auch trocken sollte man Acrylglas nicht abwischen. Es können dadurch Kratzer entstehen.

### Lagerung

Siehe Lagerung bei EASY-BORDS ACP.

### Bearbeitung:

Acryl-Milchglas kann leicht durch Bohren, Sägen, Fräsen bearbeitet werden. Details wie Bearbeitung bei EASY-BOARDS ACP.

### Das sollten Sie wissen:

Die Platten werden mit einer beidseitigen Schutzfolie geliefert. Diese ist vor dem Einschleiben in die Pfosten zu entfernen, da sonst Reste hinter den Gummidichtungen hängen bleiben. Wichtig: Verpackung nicht mit Cutter oder Messer öffnen, ansonsten kann die Oberfläche verletzt werden.

## Pfostenträger und Sturanker inklusive Betonschrauben

Kraftvoll & zeitsparend ganz ohne Dübel  
Pfosten montieren mit Betonschrauben




Schrauben in Beton ohne Dübel – geht das? Ja, und wie! Betonschrauben sind das geeignete Zubehör für Profis und Hobby-Handwerker. Unsere Betonschrauben können ohne Dübel einfach in das gereinigte Bohrloch von 10 mm Durchmesser eingeschraubt werden. Dank verstärkter Verzahnung an der Schraubenspitze lässt sich die Betonschraube leicht mit Maul-, Ring- oder Drehmomentschlüssel von Hand setzen. Das Gewinde fräst sich beim Eindrehen formschlüssig in den Beton. Die Schrauben sollten „kraftschlüssig“ angezogen werden. Das heißt: Fest anziehen ohne zu überdrehen. Aufgrund des Sechskantkopfes mit angepresster Scheibe wird keine zusätzliche Unterlegscheibe mehr benötigt und die Kraft wird optimal auf die Betonfundamente übertragen. Betonschrauben sind ausschließlich für einen Betonuntergrund in den Druckfestigkeitsklassen C20/25 bis C50/60 und nicht etwa Mauerwerk geeignet. Sollten Sie bei der Montage unsicher sein, ob ihre Gegebenheiten diese Vorgaben erfüllen, verwenden Sie bitte Injektionsmörtel und Gewindestangen oder fragen Sie Ihren Fachhändler. Die Verarbeitungshinweise und Randabstände in der Montageanleitung müssen beachtet werden.







Holen Sie sich auch unseren neuen Katalog Holz im Garten 2024



[www.delta-gartenholz.com](http://www.delta-gartenholz.com)



Holen Sie sich auch unseren neuen Katalog Spielgeräte 2024



[www.multi-play.net](http://www.multi-play.net)



Ihr Delta Gartenholz - Fachhändler



Delta Gartenholz GmbH & Co. KG

Am Lenkwerk 9 | D-33609 Bielefeld

Tel.: +49 (0)521 / 988188-0 | Fax: +49 (0)521 / 988188-13

[info@delta-gartenholz.com](mailto:info@delta-gartenholz.com) | [www.delta-gartenholz.com](http://www.delta-gartenholz.com)